*Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 1° marzo 1949*

Conto corrente con la posta

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Martedì, 1° marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 85-144

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

# BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

## OTTAVO ELENCO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

#### OTTAVO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzione beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

**G.I. 223**

Parti di un impianto per la produzione di ossigeno:

1)
1 gabbia per motore elettrico C.L. n. 223-23-43- 5-2
1 gabbia per motore elettrico C.L. n. 223-23-39- 3-3
1 gabbia per motore elettrico C.L. n. 223-23-44-18-3
2 slitte per motore elettrico C.L. n. 223-23-41- 3-3
2 slitte per motore elettrico C.L. n. 223-23-43- 5-4
1 compressore C.L. n. 223-23-44- 6-2
1 serbatoio C.L. n. 223-23-39- 3-1
1 bombola C.L. n. 223-23-40-13-8
2 bombole C.L. n. 223-23-38- 5-6
1 supporto C.L. n. 223-23-40-13-6
1 barilotto C.L. n. 223-23-43- 5-3
1 pompa olio
1 gruppo valvole
1 saracinesca
1 raccoglitore con pompa olio C.L. n. 223-23-40-13-12
1 gabbia materiale assortito C.L. n. 223-23-44-18-16
1 gabbia lamiere ferro C.L. n. 223-23-44-18- 7
1 cassa bulloni e volantini C.L. n. 223
1 cassa ferro C.L. n. 223-40-18- 1
1 base in ferro angolare C.L. n. 223-42- 2- 2
2 ripari in lamiera C.L. n. 223-23-44- 6-4
3 tubi sagomati C.L. n. 223
1 cassa lana vetro C.L. n. 223-23-44-16-12
1 partita lana vetro sciolta
Peso kg. 6.260

2)
1 tubo chiuso C.L. n. 223-25-38- 6- 3
1 scaffalatura C.L. n. 223-23-44-16-17
2 bombole grandi C.L. n. 223-23-38- 6-1
3 bombole piccole C.L. n. 223-38-'6- 2/3/4
1 volano grande C.L. n. 223-23-40-13-5
1 volano medio C.L. n. 223-43-.5-5
1 volano piccolo C.L. n. 223-23-44-18-5
2 branchi tubi C.L. n. 223-44-18-5
Peso kg. 7.810

3)
1 gabbia con motore elettrico marca C.L. n. 223-23-44-3-1
1 gabbia con tubo C.L. n. 223-23-42-2-1
1 gabbia con due assi C.L. n. 223-23-40-13-7
1 gabbia con tubo rame C.L. n. 223-23-44-18-9
1 gabbia con tubo rame C.L. n. 223-23-44-18-10
1 gabbia con tubo rame C.L. n. 223-44-18-11-23
1 cassa chiusa C.L. n. 223-23-44-18-18
1 scaffalatura C.L. n. 223-23-44-18-16
Peso kg. 9.950

4)
5 parti di compressore gas
1 cassa marca C.L. n. 223-23-40-13
Peso kg. 12.240

**G.I. 9/12/13/14**

Parti di un completo impianto siderurgico:

893)
2 portelle per bocche silos
2 tronchi di tubo
1 scala a gradini
4 lamiere dei cowpers
— carpenteria diversa — Peso kg. 19.440

894)
1 tramoggia
20 fogli lamiera
2 valvole a saracinesca da 550 mm.
2 canali in acciaio
— carpenteria diversa — Peso kg. 21.820

895)
1 recipiente raccolta polvere
1 tronco — Peso kg. 6.160

896)
— leve e travature per bilici
— lamiere e tubi per depurazione gas A. F. — Peso kg. 19.000

897) 1165 mattoni refrattari — Peso kg. 19.140

898) 1300 mattoni refrattari — Peso kg. 20.480

899) 1200 mattoni refrattari — Peso kg. 21.140

900) 2 colonne per viadotto — Peso kg. 24.010

901)
5 telai con passerelle
2 casse tramogge
2 cavalletti per ponte a nastro
1 saracinesca da 30 mm.
2 casse per filtri cokeria
15 pezzi travatura prep. carbone — Peso kg. 7.500

902) 1616 mattoni refrattari — Peso kg. 18.000

903)
30 condotte in ghisa per gas
2 tramogge — Peso kg. 10.420

904) 589 mattoni refrattari — Peso kg. 18.180

905) 409 mattoni refrattari — Peso kg. 26.150

906)
6 valvole di ritegno
2 serbatoi
1 puleggia a gola
1 raccordo diametro 1600 mm. — Peso kg. 11.670

907)
48 valvole per cokeria
3 tramogge — Peso kg. 16.970

908) 329 mattoni refrattari — Peso kg. 27.300

909)
4 pezzi collettore polvere
11 lamiere dei cowpers — Peso kg. 18.880

910)
1 registro girevole
— carpenteria diversa — Peso kg. 34.150

911)
1 parte carrello di gru
2 fiancate di gru
2 alberi con pignone
2 freni Eldro
1 cabina con controller e cavi
1 ingranaggio — Peso kg. 23.280

912) 1 parte superiore statore motore elettrico, numero 178030, cav. 3500/7000 — Peso kg. 31.950

913)
33 condotte in ghisa
6 scivoli in lamiera — Peso kg. 16.040

914) 3640 mattoni refrattari — Peso kg. 20.000

915) 1650 mattoni refrattari — Peso kg. 27.500

916)
18 settori di anelli in acciaio
27 saracinesche diametro 100 mm.
1 saracinesca diametro 500 mm.
1 cassa di bulloni — Peso kg. 13.770

917)
6 tronchi di tubo
11 pezzi di rotaie
2 alberi con leve
18 lamiere striate
— carpenteria diversa — Peso kg. 13.740

918) 1 carrello per gru
16 valvole
10 contrappesi in cemento
8 saracinesche da 150 mm.
1 carrello per gru
— pezzi diversi — Peso kg. 13.670

919) 2 protezioni
22 segmenti di anelli acciaio
166 bulloni — Peso kg. 13.620

920) 5 tramogge
4 dischi di lamiera
4 puleggie preparaz. carbone
6 cavalletti preparaz. carbone
2 tubi sagomati
1 telaio
— pezzi diversi — Peso kg. 7.330

921) 1 tubo curvo diametro mm. 1100
1 bariletto
4 coperchi in lamiera
8 volanti a puleggia — Peso kg. 8.240

922) 1 supporto in ghisa
2 griglie
1 telaio in ferro
1 albero con puleggia — Peso kg. 12.500

923) 8 piastroni in getto di ghisa
1 porta con refrattari
1 piastra in acciaio — Peso kg. 10.730

924) 1 riduttore, n. 20892
1 cilindro per laminatoio — Peso kg. 47.600

925) 3 travi di scorrimento gru
— carpenteria varia — Peso kg. 26.850

926) 1 cilindro per laminatoio
2 saracinesche cowpers
1 ingranaggio — Peso kg. 36.150

927) 34 valvole per cokeria
11 condotte in ghisa
2 tramogge — Peso kg. 14.600

928) 11 tralicciate per tettoie
1/2 incastellatura di guida gru
— carpenteria varia — Peso kg. 8.750

929) 40 valvole per cokeria
7 tramogge — Peso kg. 14.070

930) 2049 mattoni refrattari — Peso kg. 14.990

931) 199 mattoni refrattari — Peso kg. 22.800

932) — tronchi di tubi diversi
— scale, scalette
— carpenteria diversa — Peso kg. 14.090

933) 1 motore elettrico cav. 3,5 n. 269889
1 motore elettrico cav. 6 n. 264888
1 motore elettrico cav. 8 n. 265000
1 motore elettrico cav. 6 n. 179858
1 motore elettrico cav. 6 n. 175744
1 motore elettrico cav. 15 n. 175730
1 motore elettrico cav. 85 n. 175705
— tubi, raccordi e guide diverse — Peso kg. 12.190

934) 14 condotte in lamiera
1 coclea
4 elettrofreni
5 passerelle rotonde
1 pezzo frantoio — Peso kg. 19.140

935) 301 mattoni refrattari — Peso kg. 23.600

936) 6 tronchi di tubo
4 alberi per gru — Peso kg. 7.350

937) 2 pezzi chiusura bocca A. F.
2 segmenti circolari acciaio — Peso kg. 20.000

938) 2 serbatoi in lamiera
2 registri girevoli
2 tubi sagomati
1 cassa materiale minuto — Peso kg. 17.640

939) 1 albero con ingranaggio
2 saracinesche da mm. 1000 — Peso kg. 34.230

940) 1 supporto laminatoio
1 coperchio laminatoio — Peso kg. 37.950

941) 12 telai in ghisa per cokeria — Peso kg. 13.700

942) 4 colonne impianto Berta
2 travi impianto Berta — Peso kg. 18.220

943) 6 coperchi in lamiera
4 scivoli
1 saracinesca
2 tronchi
— carpenteria diversa — Peso kg. 9.680

944) 5 tubi
2 travi con carrelli per gru
1 tramoggia
1 scivolo
1 passerella
— carpenteria diversa — Peso kg. 9.680

945) — tubi diversi
1 porta
6 selle per tubazione
1 scivolo
1 scala a pioli
3 saracinesche da mm. 900
1 colonna di refrigerazione — Peso kg. 15.210

946) 10 pezzi di corrimano
10 piastroni con staffe
1 portella per silos
1 pezzo di platea
2 contrappesi
— carpenteria diversa — Peso kg. 16.840

947) 6 settori di tronco di cono
— travate diverse
4 settori di lamiere curve
— ringhiere diverse
— carpenteria diversa — Peso kg. 8.690

948) 2113 mattoni refrattari — Peso kg. 20.390

949) 1200 mattoni refrattari — Peso kg. 17.980

950) 29 squadrette in ghisa per bilici
31 lamiere striate per bilici
4 rotaie per bilici
7 mensole fuse per bilici
12 supporti per bilici
— carpenteria varia — Peso kg. 16.670

951) 4 boccaporti in ghisa
1 serbatoio in lamiera — Peso kg. 7.250

952) 1 cilindro per laminatoio
2 segmenti crogiuolo A. F.
2 piastre — Peso kg. 52.320

953) 2740 mattoni refrattari — Peso kg. 15.900

954) 2 carrelli per trasportatori
1 vibro vaglio
1 riduttore Pohlig
10 paratie in lamiera
— carpenteria varia — Peso kg. 8.900

955) 13 telai in lamiera
4 freni a leva
1 ingranaggio
2 cavalletti
1 riduttore
6 alberi di trasmissione
2 custodie — Peso kg. 13.700

| N. | Qtà | Descrizione | Peso |
|---|---|---|---|
| 956) | 1 | riduttore A 90 B | |
| | 1 | cavalletto con ruota | |
| | 1 | tramoggia | |
| | 4 | basi per macchine | |
| | 2 | telai in ferro | Peso kg. 8.170 |
| 957) | 1 | albero con puleggia | |
| | 10 | telai in ferro | |
| | 2 | puleggie in ghisa | |
| | 4 | condotte in ghisa | |
| | 1 | scivolo in lamiera | |
| | 1 | serranda | |
| | — | carpenteria diversa | Peso kg. 15.600 |
| 958) | 1 | condotta in lamiera | |
| | 7 | tronchi di passerella | |
| | 2 | bielle | |
| | 2 | travi per sfornatrici | |
| | — | pezzi vari carpenteria | Peso kg. 14.930 |
| 959) | 291 | mattoni refrattari | Peso kg. 20.840 |
| 960) | — | carpenteria diversa | Peso kg. 8.020 |
| 961) | 2 | bilancieri per bilici | |
| | 1 | dispositivo manovra cowpers | |
| | 1 | tubo a gomito | |
| | — | pezzi diversi carpenteria | Peso kg. 10.340 |
| 962) | 4 | selle per tubazioni | |
| | 2 | scivoli in lamiera | |
| | 1 | benna | |
| | 2 | tubi | |
| | 1 | cavalletto con ruota dentata | |
| | 2 | freni a ganascia per gru | |
| | — | profilati diversi | |
| | — | carpenteria minuta | Peso kg. 12.450 |
| 963) | 2812 | mattoni refrattari | Peso kg. 21.480 |
| 964) | 1300 | mattoni refrattari | Peso kg. 21.640 |
| 965) | 1 | anello ferro depurazione gas | |
| | 6 | lamiere d'alto forno | |
| | 24 | bobine di cavo elettrico nn. 12802, 814, 1457, 10744, 10300, 63187, 8067, 100343, 100497, 102189, 102605, 102520, 102579, 102735, 102742, 102745, 102747, 128653, 101630, 101837, 3723, 10165, 16021. | Peso kg. 15.720 |
| 966) | 2079 | mattoni refrattari | Peso kg. 19.150 |
| 967) | 2524 | mattoni refrattari | Peso kg. 16.640 |
| 968) | 271 | mattoni refrattari | Peso kg. 21.700 |
| 969) | 1 | vaglio | |
| | 1 | tralicciata | |
| | 3 | segmenti crogiuolo A. F. | |
| | 1 | segmento in lamiera | Peso kg. 13.090 |
| 970) | 11 | casse ghisa A. F. | |
| | 10 | lamiere | |
| | 3 | lamiere striate | |
| | 3 | cassette di raffreddamento | |
| | 1 | paranco differenziale | |
| | 3 | rotoli cavo acciaio | Peso kg. 15.060 |
| 971) | 38 | tubi vari | |
| | 2 | saracinesche diametro mm. 100 | |
| | 2 | pompe con cavalletto | |
| | 22 | argani a muro per cowpers | |
| | — | pezzi minuti diversi | Peso kg. 11.410 |
| 972) | 2 | carrelli per gru | |
| | 2 | paraurti per gru | |
| | 4 | casse con resistenze | |
| | 2 | tubi a sifone | |
| | 10 | travi per bilici | Peso kg. 14.370 |
| 973) | 3470 | mattoni refrattari | Peso kg. 19.090 |
| 974) | 4879 | mattoni refrattari | Peso kg. 20.300 |
| 975) | 366 | mattoni refrattari | Peso kg. 20.780 |
| 976) | 2 | travi in ferro | |
| | 9 | bobine cavo elettrico nn. 1957, 2911, 1429, 15010, 2707, 16789, 67021, 96453, 151522. | Peso kg. 14.400 |
| 977) | 3721 | mattoni refrattari | Peso kg. 18.870 |
| 978) | 12 | telai per elevatore a tazze | |
| | 1 | sostegno con supporti | |
| | 2 | alberi con ingranaggi | Peso kg. 7.780 |
| 979) | 9 | tubi in lamiera diametro mm. 1000 | Peso kg. 10.300 |
| 980) | 2 | puleggie con supporti e alberi | |
| | 7 | elementi con vite di pressione | |
| | 1 | tubo sagomato | |
| | 2 | casse a tramoggia in ghisa | |
| | 2 | telai con supporti | |
| | 2 | basi per macchine | Peso kg. 22.550 |
| 981) | 1 | tubo diametro mm. 1600 | |
| | 14 | tazze per elevatore | |
| | 1 | cassetta di raffreddamento | |
| | 3 | piastre snodate per viadotto | Peso kg. 14.260 |
| 982) | 1 | serbatoio per cicloni | |
| | 7 | selle per tubazioni | |
| | 5 | cassette di raffreddamento | |
| | 2 | cabine per gru | Peso kg. 11.190 |
| 983) | 2 | tronchi tubo diametro mm. 3000 | Peso kg. 6.750 |
| 984) | 5 | tubi sagomati con flange | Peso kg. 6.320 |
| 985) | 1 | tubo sagomato | |
| | 4 | basi per macchine | |
| | 4 | ruote di rinvio | |
| | 2 | supporti | |
| | 7 | elementi con vite pressione | Peso kg. 15.900 |
| 986) | 1 | contrappeso ferro per cowpers | |
| | 1 | serbatoio in lamiera | Peso kg. 7.700 |
| 987) | 1 | tubo diametro mm. 1600 | |
| | 1 | tubo diametro mm. 2200 | Peso kg. 5.300 |
| 988) | 9 | tubi in lamiera diametro mm. 1000 | Peso kg. 9.860 |
| 989) | 2 | tubi | |
| | 1 | trave | |
| | 25 | pezzi profilati vari | Peso kg. 12.890 |
| 990) | 1 | tramoggia | |
| | 2 | lamiere per lavatori | |
| | 1 | coperchio | |
| | 9 | raccordi ghisa | |
| | 1 | tubo lamiera | Peso kg. 6.550 |
| 991) | 36 | raccordi per regolaz. tiraggio | Peso kg. 11.290 |
| 992) | 36 | raccordi per regolaz. tiraggio | Peso kg. 10.800 |
| 993) | 5 | tubi | |
| | 7 | telai | |
| | 1 | parte base frantoio | |
| | 2 | basi per macchine | Peso kg. 9.640 |
| 994) | 2 | coni dentati per frantoi | |
| | 2 | valvole a campana per A. F. | |
| | 1 | tubo diametro mm. 1250 | |
| | 4 | contrappesi | |
| | 5 | ruote per nastro acciaio | Peso kg. 4.030 |
| 995) | 2522 | mattoni refrattari | Peso kg. 22.860 |
| 996) | 1788 | mattoni refrattari | Peso kg. 18.990 |
| 997) | 3559 | mattoni refrattari | Peso kg. 17.450 |
| 998) | 471 | mattoni refrattari | Peso kg. 17.740 |
| 999) | 4 | lamiere sagomate | |
| | 1 | carrellino per gru | |
| | 1 | saracinesca da 2200 mm. di diametro | |
| | 8 | casse materiali minuti vari | |
| | — | carpenteria diversa | Peso kg. 13.520 |
| 1000) | 20 | cassette di raffreddamento A. F. | |
| | 3 | selle per tubazioni | |
| | 9 | valvole d'intercettazione | |
| | 30 | cerchi ferro piatto | |
| | 18 | montanti con mensoletta | |
| | — | pezzi diversi carpenteria | Peso kg. 15.800 |

1001) 9 tubi di lamiera diametro mm. 1000
Peso kg. 9.900

1002) 4365 mattoni refrattari Peso kg. 18.510

1003) 3325 mattoni refrattari Peso kg. 21.330

1004) 2758 mattoni refrattari Peso kg. 18.950

1005) 1 ponte in traliccio
127 ancoraggi per batteria
1 trave composta Peso kg. 11.600

1006) 2 telai per scorie
2 ripiani in lamiera
2 ruote
3 tubi sagomati
1 lamiera per lavatore
— carpenteria minuta Peso kg. 7.200

1007) 3 mensole composte
1 freno a ganascia per gru
1 albero con pignoni
4 volantini
7 grigliati
— profilati e carpenteria minuta Peso kg. 11.200

1008) 2 tubi sagomati
4 ringhiere
17 travature
1 traversa viadotto
2 parti tubiere per caldaie Peso kg. 16.140

1009) 8 lamiere curve
2 condotte in lamiera
1 tubo sagomato
3 travature
10 tratti di ringhiera Peso kg. 15.930

1010) 4 boccaporti in getto di ghisa
1 scala a pioli
2 tronchi di tubo
4 travi in ferro Peso kg. 12.370

1011) 1 cassa in lamiera
2 canali in ghisa per loppa
6 contrappesi
112 valvoline di alta pressione
63 volantini per valvole
7 tamburi per nastri trasportatori
2 paraurti per gru
2 ingranaggi
— pezzi piccoli diversi Peso kg. 16.930

1012) 2 dispositivi manovra valvole
50 lamierini per canali acqua
25 piatti per canali acqua
— carpenteria diversa Peso kg. 12.250

1013) 4 paraurti composti
4 piastre di ghisa
2 griglie con leve
1 condotta in lamiera
2 registri per piatti dosatori
— pezzi piccoli diversi Peso kg. 13.200

1014) 10 settori coperchi lavatori benzolo
10 settori mantello lavatori benzolo
2 mensole
1 tramoggia
3 tronchi di tubo Peso kg. 12.960

1015) 17 tronchi di tubo
8 tramoggie
90 volantini per valvole
2 pulegge
5 portelle in ghisa
— carpenteria minuta Peso kg. 11.000

1016) 6 settori lavatori benzolo
3 valvole
1 rullo per nastro trasportatore
2 pignoni conici
— pezzi di lamiera e carpenteria minuta
Peso kg. 9.830

1017) 4 pezzi di condotta
2 tramoggie doppie
4 settori lavatori benzolo
4 congegni copertura tramogge
1 treno a ganascia Peso kg. 9.500

1018) 700 squadrette doppie con bulloni
12 giunti in getto di ghisa
1 tralicciata Peso kg. 17.650

1019) 1 tralicciata per sfornatrice
6 travi in ferro
1 pezzo del ponte gru sottoprodotti
Peso kg. 12.620

1020) 1 tramoggia in lamiera
25 travature
1 albero con ingranaggio
1 supporto Peso kg. 9.130

1021) 6 settori lavatori benzolo
2 rulli per nastri trasportatori
5 tramoggie
2 serbatoi
— lamiere e carpenteria minuta Peso kg. 11.220

1022) 2 tubi da 800 diametro
1 tramoggia Peso kg. 10.200

1023) 2 settori di ruota dentata
2 basi per viadotto
28 tazze per elevatore
1 cilindro a colonna Peso kg. 13.510

1024) 4 colonne
1 cassa saracinesche
12 mensole
4 tubi sagomati
1 cassetta di raffreddamento
— travi diversi
— carpenteria diversa Peso kg. 12.750

1025) 19 travature
2 cavalletti
4 selle
— carpenteria minuta Peso kg. 11.700

1026) 1 asta per valvola collettore
— carpenteria diversa Peso kg. 10.650

1027) 4 tralicciate
1 raccordo
3 tronchi di tubo Peso kg. 12.740

1028) 3 pezzi ringhiera
1 colonna con traliccio
— carpenteria varia Peso kg. 19.190

1029) 1 settore lavatori benzolo
3 supporti
2 tronchi di scala
2 scivoli in lamiera
1 coperchio per serbatoio
— carpenteria diversa Peso kg. 10.180

1030) — carpenteria diversa Peso kg. 11.980

1031) 3 travature vie di corsa gru
— carpenteria varia Peso kg. 30.380

1032) 2 carrelli per gru
2 casse con materiale vario Peso kg. 23.000

1033) 372 mattoni refrattari Peso kg. 26.400

1034) 58 travature tettoia strippaggio Peso kg. 18.420

1035) 2 elementi scale
2 passerelle
4 travature con selle
2 tubi lamiera sagomati Peso kg. 12.290

1036) 1 cavalletto per nastro
2 protezioni in lamiera
1 carrello per sfornatrice
1 apparecchio trasporto fanghiglia
Peso kg. 6.300

1037) 2 riduttori per laminatoio
3 basi del viadotto
30 tiranti
1 tubo sagomato
2 lamiere curve
2 casse materiale vario — Peso kg. 19.470

1038) 3687 mattoni refrattari — Peso kg. 18.950

1039) 5012 mattoni refrattari — Peso kg. 23.150

1040) 52 ferri a U (terzere) — Peso kg. 14.100

1041) 1 incastellatura composta
92 traversini per fissaggio porte
6 travate
2 tratti binarione gru
1 ponte tralicciato — Peso kg. 16.410

1042) 2 siviere da 70 tonn. — Peso kg. 19.200

1043) 47 valvole a doppio seggio per fumo — Peso kg. 15.950

1044) 2 siviere da 70 tonn. — Peso kg. 19.670

1045) 1 carrello per guida coke
1 benna
1 scivolo
1 tubo sagomato
6 settori in lamiera
1 partita piastre sagomate — Peso kg. 14.350

1046) 1 serbatoio in lamiera — Peso kg. 4.330

1047) 3 pezzi macchina sfornatrice
1 carrello macchina sfornatrice
— carpenteria varia — Peso kg. 6.350

1048) 4820 mattoni refrattari — Peso kg. 22.970

1049) 2 colonne in ferro
1 carrello motrice per sfornatrice
3 cassoni in lamiera
3 travature composte
1 volano in acciaio
220 piastre, squadrette e bulloni — Peso kg. 15.300

1050) 2926 mattoni refrattari — Peso kg. 21.300

1051) 2 tralicciate in ferro
8 respingenti
1 arganello a mano
1 tubo a gomito
17 arresti per porte batterie
— pezzi minuti diversi — Peso kg. 11.210

1052) 2 pezzi carcassa cicloni A.F.
6 tronchi di tubo — Peso kg. 9.580

1053) 5 ringhiere
1 passerella
17 travature — Peso kg. 12.900

1054) 2 serbatoi
4 tubi
3 alberi di trasmissione
1 frantoio per coke — Peso kg. 13.920

1055) 1 tralicciata
1 coperchio in lamiera
2 tronchi di tubo
1 tralicciata con carrello
2 platee con telaio in ferro
2 valvole speciali
1 riduttore
— carpenteria varia — Peso kg. 9.750

1056) 8 colonne composte
1 albero con ruota dentata
2 basamenti per colonna
1 guida trasportatori a nastro
1 pezzo di paratia curva — Peso kg. 10.830

1057) 1 serbatoio per sottoprodotti
2 doppi scivoli
4 tronchi di tubo
— carpenteria varia — Peso kg. 6.520

1058) 1 vasca in lamiera
4 resistenze elettriche per gru
12 telai per condotte aria
1 campana in ghisa
— pezzi minuti diversi — Peso kg. 10.080

1059) 3 serbatoi per sottoprodotti — Peso kg. 17.660

1060) 2 testate con ruote per gru
5 condotte in lamiera
4 travature per gru
2 scale
— lamiere, pezzi di tubo, pezzi diversi — Peso kg. 14.560

1061) 385 mattoni refrattari — Peso kg. 21.220

1062) — mezzo coperchio di ciclone
4 tubi — Peso kg. 6.700

1063) 58 travature per A.F.
3 colonne
6 ringhiere
1 telaio con rotaia di scorrimento — Peso kg. 16.480

1064) 10 settori di anelli in acciaio
20 travi composte
3 pezzi di ringhiera
11 travi in ferro
1 scaletta a pioli
— carpenteria diversa — Peso kg. 19.530

1065) 3636 mattoni refrattari — Peso kg. 27.650

1066) 3832 mattoni refrattari — Peso kg. 18.140

1067) 4080 mattoni refrattari — Peso kg. 19.900

1068) 1 telaio di protezione
9 settori mantello lavatori
1 trave piccola
1 tubo curvo — Peso kg. 8.700

1069) 6 settori per serbatoio
2 tubi a gomito
2 scivoli in lamiera
— carpenteria varia — Peso kg. 7.350

1070) 2 travature a traliccio
1 pezzo paratia ricurva
2 tratti marciapiede in lamiera
2 tratti di tubo
50 traversini per fissaggio porte
— flange, mensole e tubetti — Peso kg. 11.160

1071) 1 carrello per gru sottoprodotti
4 telai
1 cassa tramoggia
3 lamiere sagomate
7 contrappesi in ghisa
4 paraurti per gru
1 volano per sfornatrice
1 albero di trasmissione
— leve, ringhiere e sportelli — Peso kg. 11.920

1072) 5 telai per nastro trasportatore
1 diaframma chiusura scivolo
1 cassa tramoggia
3 basi per macchina preparazione carbone
2 cassoni a scivolo
— lamiere, scalette, ecc. — Peso kg. 5.960

1073) 4 settori mantello lavatori
1 tubo curvo
1 carrellino per gru
1 telaio di protezione — Peso kg. 6.900

1074) 6 capriate
4 telai
2 casse per scivoli nastri
1 carrello di testata per gru
— carpenteria diversa — Peso kg. 6.020

1075) 7 segmenti lamiera per serbatoi
5 tronchi di tubo
— carpenteria varia — Peso kg. 7.600

1076) 2 raccordi da 1.100 diametro
1 cappello per sfogo gas
1 tubo a cono
1 pezzo carcassa cicloni Peso kg. 10.320

1077) 3782 mattoni refrattari Peso kg. 17.300

1078) 2 tralicciate in ferro
6 colonne con tralicci
2 tubi a gomito
1 armadio in lamiera Peso kg. 19.050

1079) 1 tralicciata in ferro
10 colonne in doppio ferro a C
103 travature laminatoio
1 telaio e 2 travi Peso kg. 14.500

1080) 9 tronchi tubo diametro mm. 1000 Peso kg. 9.380

1081) 9 scivoli
3 telai
2 selle per tubazioni
1 albero con pignoni
3 lamiere per serbatoi
10 protezioni in lamiera
5 saracinesche diametro mm. 500
— pezzi minuti diversi Peso kg. 14.240

1082) 2 sostegni per tubazioni
1 fiancata di carrello
3 sagomati lamiera per serbatoi
3 parti inferiori di valvola Peso kg. 11.840

1083) 2 telai con ruote per gru
1 trave per gru
6 telai per trasportatore
2 cavalletti
2 radiatori
60 contrappesi Peso kg. 9.670

1084) 10 settori di anello
1 tramoggia a due bocche
2 pezzi di paratia
8 segmenti in lamiera
1 giunto di dilatazione diametro mm. 900
— pezzi diversi carpenteria Peso kg. 11.520

1085) 9 pannelli estremi
3 travi in ferro
3 scale
— carpenteria varia Peso kg. 9.760

1086) 7 settori mantello lavatori
5 supporti
1 rullo per nastro trasportat.
1 albero con 2 ruote per catena galle
2 ruote di scorrimento
— pezzi piccoli carpenteria Peso kg. 11.080

1087) 8 settori mantelli lavatori
1 tronco tubo
2 pezzi composti gru carbone
1 tramoggia in lamiera
2 mensole composte
— travi, tiranti, ecc. Peso kg. 10.700

1088) 2 tronchi di tubo
1 albero di trasmissione
2 tralicciate per gru
1 passerella
1 telaio composto
1 trave Peso kg. 8.680

1089) 12 tronchi di ringhiera
1 tralicciata in ferro
3 colonne
2 travi in ferro
5 tubi
6 scale
14 lamierini
— pezzi minuti diversi Peso kg. 11.700

1090) 536 mattoni refrattari Peso kg. 26.610

1091) 2846 mattoni refrattari Peso kg. 14.500

1092) 2670 mattoni refrattari Peso kg. 13.560

1093) 3673 mattoni refrattari Peso kg. 18.450

1094) 3 pezzi di ringhiera
16 pezzi di colonna
1 pezzo di passerella
26 travi in ferro
12 tiranti e 8 pezzi di ferro Peso kg. 11.800

1095) 2 alberi
1 tubo a gomito
1 valvola a saracinesca
100 spezzoni di ferro a L
1 giunto elastico
1 ceppo per freno
— travi, tiranti, spezzoni ecc.
— carpenteria diversa Peso kg. 19.390

1096) 9120 mattoni refrattari Peso kg. 14.840

1097) 489 mattoni refrattari Peso kg. 25.930

1098) 2 camini in lamiera
4 tratti di condotta doppia
2 passerelle con ringhiera
— scale, scalette, tiranti, pezzi piccoli tubi, carpenteria minuta Peso kg. 12.370

1099) 13 telai per finestre
20 tubi
2 valvole
9 pezzi ringhiera
2 scale a pioli
1 basamento composto
2 tiranti Peso kg. 10.180

1100) 10 sostegni
8 leve lunghe
7 travi
1 telaio composto
1 incastellatura
1 pezzo travata composta Peso kg. 13.030

1101) 10 tratti di ringhiera
5 contrappesi
4 valvole di sicurezza
49 traverse di ferro
1 collare con 2 tiranti
9 tiranti Peso kg. 18.630.

1102) 8 tronchi di tubo
5 pezzi di ringhiera
1 metà della fronte gru sollevamento coperchi Peso kg. 10.240

1103) 2 ruote per trasportatore
2 pulegge a gola
2 piastre per bruciatori
9 tronchi di scala
10 tronchi di passerella
— carpenteria minuta Peso kg. 11.250

1104) 1 motore elettrico CV. 30, n. 247.796
1 motore elettrico CV. 4, n. 242.766
1 motore elettrico CV. 4, n. 242.768
1 motore elettrico CV. 4, n. 242.770
1 motore elettrico CV. 6, n. 242.785
1 motore elettrico CV. 6, n. 242.786
1 motore elettrico CV. 4, n. 241.148
1 motore elettrico CV. 4, n. 241.149
1 motore elettrico CV. 8, n. 248.266
1 motore elettrico CV. 8, n. 248.265
1 motore elettrico CV. 4, n. 239.408
1 motore elettrico CV. 3, n. 015.866
1 paranco n. 15.900 motore n. 124.708
1 resistenza per motore, n. 14924/140
1 resistenza per motore, n. 24924/169
1 resistenza per motore, n. 24.924/160
1 resistenza per motore, n. 24.924/170

1 resistenza per motore, n. 24.924
1 resistenza per motore, n. 24.924/36
1 resistenza per motore, n. 24.924/110
1 resistenza per motore, n. 24.924/88
3 armadi apparecchiature elettriche
1 cassetta ferro con morsettiera
1 fine corsa
1 interruttore di linea
2 masse con isolatori, cavi e pattini
2 resistenze — Peso kg. 4.910

1105) 1 base composta con rulli carro colata
1 base con longheroni carro colata — Peso kg. 47.070

1006) 1 paratia per tramoggia
2 tamburi per nastri trasportatori
2 travate con carrelli
1 carrellino per volata
3 piccole ruote con ingranaggi
— carpenteria varia — Peso kg. 14.620

1107) 4 colonne
5 traverse
1 tirante
8 tralicci
1 passerella
— carpenteria varia — Peso kg. 13.600

1108) 1 vaglio a rulli per coke
1 base in lamiera striata
1 cavalletto in ferro
2 protezioni in lamiera
1 carrello per nastro trasportatore
1 rullo per nastro trasportatore
— supporti, protezioni e carpenteria minuta — Peso kg. 10.050

1109) 1 serbatoio in lamiera
1 carrello per sfornatrice
7 piccole capriate
1 carter per riduttore
1 rullo per nastro trasportatore
3 protezioni
— pezzi per carpenteria minuta — Peso kg. 7.050

1110) 1 carrello per nastro coke
2 tralicciate
2 travi in ferro
2 pezzi di ringhiera
— carpenteria minuta — Peso kg. 5.910

1111) 2 coperchi in ferro
1 cremagliera
45 supporti
18 molle a spirali
15 valvole
13 volantini vari
4 puleggie
15 alberi di vario tipo
1 serbatoio piccolo
7 catene Galle
2 tiranti
10 ruote dentate cilindriche
4 elementi di carter
— materiale vario minuto — Peso kg. 15.530

1112) 4 tralicciate
1 base in ferro
— carpenteria varia — Peso kg. 6.860

1113) 2 tramoggie in lamiera
1 scivolo in lamiera
4 telai composti
1 tratto passerella
2 alberi cavi — Peso kg. 6.750

1114) 468 mattoni refrattari — Peso kg. 20.800

1115) 3819 mattoni refrattari — Peso kg. 23.810

1116) 524 mattoni refrattari — Peso kg. 19.700

1117) 3064 mattoni refrattari — Peso kg. 22.760

1118) 390 mattoni refrattari — Peso kg. 19.400

1119) 3665 mattoni refrattari — Peso kg. 28.440

1120) 2790 mattoni refrattari — Peso kg. 16.180

1121) 3 gabbie per elevatori a tazza
2 custodie
2 supporti
2 paratie per molini a martello
— piastre e bulloni — Peso kg. 12.500

1122) 2 telai per nastro con tamburo
4 cavalletti in ferro
1 passerella
1 supporto
2 casse tramoggia
2 rulli per sfornatrice
1 vaglio
4 travature — Peso kg. 7.860

1123) 2 scale a pioli
4 tralicciate
34 travi in ferro
45 lamiere
2 telai in ferro per nastri trasportatori — Peso kg. 29.950

1124) 14 tronchi di tubo — Peso kg. 18.530

1125) 1 separatore elettromagnetico
2 ruote di scorrimento
1 albero con ruota dentata
4 bielle
3 chiusure bocche tramoggie
1 telaio per vibrovaglio
1 albero con pignone
— pezzi minuti diversi — Peso kg. 10.710

1126) 1 scala a pioli
6 telai portarulli
4 pulegge
1 pezzo ringhiera
3 basamenti in ferro — Peso kg. 5.410

1127) — rottami di mattoni refrattari — Peso kg. 19.400

1128) 4 settori in lamiera dei lavatori
1 rullo per nastro trasportatore
1 incastellatura per elevatore a tazze
1 telaio per porte forni
— pezzi minuti diversi — Peso kg. 9.540

1129) 560 mattoni refrattari — Peso kg. 21.700

1130) — metà della gru solevamento coperchi forni a pozzo
— carpenteria diversa — Peso kg. 6.520

1131) 4 telai per elevatori a tazze
1 cavalletto con 2 tamburi
1 base per macchina
165 piastre
64 molle per paraurti
— rondelle, staffe, manicotti, tappi flange, ecc. — Peso kg. 11.600

1132) 2 telai
1 asta livellamento sfornatrice
1 carrello alzaporte sfornatrice
1 asta con riduttore a leva
2 freni a ganascia
— carpenteria minuta — Peso kg. 10.520

1133) 1 raccordo depurazione gas
1 trave con ringhiera
1 scala a pioli
5 basi
1 regolatore del camino
10 fogli lamiera
1 intelaiatura di guida con cabina per gru
4 segmenti lamiera carro colata
10 travi in ferro — Peso kg. 27.200

1134) 1 traliccio con cremagliera
2 lamiere
2 travi
1 passerella
1 armadio in lamiera
1 albero con ingranaggi Peso kg. 9.000

1135) — rottami di mattoni refrattari Peso kg. 19.600

1136) 4 tubi
4 montanti in ferro
1 cappello di sfogo gas con valvole d'esplosione
1 raccordo speciale Peso kg. 14.380

1137) 3 tralicciate
8 travi composte
7 scivoli in lamiera
1 albero con ruote dentate
1 base in ghisa
1 tronco di tubo
1 supporto con paranchi Peso kg. 19.300

1138) 2 travate in ferro con carrelli per sfornatrici
14 rulli
2 supporti in ghisa
4 staffe
1 trave composta Peso kg. 14.910

1139) 1 pezzo del ponte gru sottoprodotti
1 cabina di manovra
2 scivoli in lamiera
1 coclea
1 serbatoio in lamiera
1 sostegno in ferro Peso kg. 10.500

1140) 1 ponte per gru sottoprodotti in due metà Peso kg. 12.120

1141) 1 tubo diametro mm. 1.300×1.200
1 tubo diametro mm. 1.500×1.200 Peso kg. 9.110

1142) 16 tubi
1 cono di riduzione
2 pezzi minuti composti Peso kg. 8.260

1143) 7 settori in lamiera lavatori
2 tubi curvi
9 pezzi composti con ruote dentate
1 pignone
14 rulli
2 ruote fuse
1 tubo con 6 attacchi
1 sede per coperchi forni Peso kg. 15.000

1144) 3 cavalletti per trasportatore
1 rullo per trasportatore
4 scivoli in lamiera
1 albero con ingranaggio
1 settore con due rulli
2 leve con supporti
1 vaglio
— carpenteria varia Peso kg. 10.120

1145) 1 tubo
6 lamiere per tramogge
1 freno a ceppi per gru
2 supporti
1 travatura
2 tramogge
1 platea composta Peso kg. 11.640

1146) 12.350 mattoni isolanti Peso kg. 16.430

1147) 1 tubo a gomito
1 raccordo per disintegratore
3 virole coniche
2 carrelli per gru Peso kg. 7.300

1148) 3 bobine con cavi elettrici Peso kg. 13.600

1149) 150 mattoni refrattari Peso kg. 17.620

1150) — rottami di mattoni refrattari Peso kg. 9.900

1151) 215 mattoni refrattari Peso kg. 17.400

1152) 403 mattoni refrattari Peso kg. 20.970

1153) 29 lamiere tettoia campo colata Peso kg. 21.010

1154) 2 deflumatori per ammoniaca Peso kg. 21.250

1155) 1 travatura con lamiera
9 ringhiere
2 scalette
1 tubo con valvola
4 custodie
— tubetti e pezzi minuti di carpenteria e macchinario Peso kg. 13.250

1156) 1 telaio con rullo per trasportatore
2 bilancieri
12 supporti per gru
4 rotoli cavo acciaio
2 rotoli cavo elettrico
— molle, tiranti, freni, bozzelli e pezzi minuti diversi per gru
2 mezze tramoggie
1 base in ghisa Peso kg. 19.190

1157) 3 colonne composte
3 coperchi
3 pezzi di passerella
3 scale a gradini
— carpenteria diversa Peso kg. 26.630

1158) 3 tubi
3 tronchi di ringhiera
4 alberi con ingranaggio
2 sostegni con sella per tubaz.
— travi, telai, mensole e carpenteria diversa Peso kg. 10.440

1159) 2 segmenti lamiera per lavatori
5 tubi
3 basi composte con sostegno
1 pezzo telaio con passerella
1 albero con ingranaggio Peso kg. 8.100

1160) 200 valvole doppie diametro mm. 80
25 valvole diametro mm. 200
10 valvole diametro mm. 50
30 molle a bovolo
3 pezzi catena galle
3 traversine in ferro
— manicotti, tappi, materiale minuto Peso kg. 15.100

1161) — rottami di mattoni refrattari Peso kg. 15.970

1162) 9 lamiere curve
5 pezzi lamiere
2 mensole
1 pezzo tubo
3 travetti in ferro Peso kg. 9.810

1163) 75 valvole doppie diametro mm. 200
1 partita di leve di manovra per dette
1 cassetta con resistenza elettrica
1 partita materiale minuto Peso kg. 15.500

1164) 7 tronchi di tubo
1 incastellatura in ferro Peso kg. 11.250

1165) 1 tronco di tubo
5 travi composti
1 tralicciata in ferro
1 scivolo in lamiera
2 contrappesi
— carpenteria varia Peso kg. 7.610

1166) 2645 mattoni refrattari Peso kg. 12.400

1167) 1 trave composta
7 tubi
2 bocche di tramoggia
3 basamenti
3 contrappesi
1 passerella
2 alberi con leve
3 riduttori
— carpenteria minuta Peso kg. 16.260

1168) 3 tamburi per gru
2 ruote dentate
2 alberi
6 carrelli composti
1 sostegno
8 colonnine in cemento — Peso kg. 19.000

1169) 5 tubi
4 raccordi
5 contrappesi
4 mensole composte
1 portello di visita in ghisa
2 segmenti in lamiera
1 scivolo in lamiera — Peso kg. 20.400

1170) 7 lamiere sagomate
1 pezzo tubo forma ovale
15 pezzi lamiera striata
3 telai per valvole
1 ventilatore con motore n. 252810
2 casse di bulloni
— angolari, piastre, collari, squadrette — Peso kg. 12.100

1171) — partita di materiale minuto (piastre, piastrine, caviglie, chiavarde, ecc.) — Peso kg. 13.200

1172) 1 tubo diametro mm. 1500 con 6 attacchi
2 nodi di traliccio per capriate
2 pezzi di traliccio
1 scaletta con ringhiera — Peso kg. 4.140

1173) 2932 mattoni refrattari — Peso kg. 16.210

1174) 1 pezzo di ponte di gru
2 sostegni per tubazioni
2 tronchi di tubo diametro 1000 mm. — Peso kg. 10.700

1175) 2 paratie in getto di ghisa per mulini a martello
1 rullo con pignone per sfornamento — Peso kg. 12.700

1176) 5 lamiere
2 tubi sagomati
2 telai con puleggia a gola
15 travetti di ferro
1 asse per carrello gru — Peso kg. 8.190

1177) 3 tronchi di tubo
1 sostegno per tubazioni
1 pezzo del ponte gru sottoprodotti
1 albero di trasmissione
12 tiranti in ferro — Peso kg. 9.200

1178) 381 mattoni refrattari — Peso kg. 22.180

1179) — rottami di mattoni refrattari — Peso kg. 19.760

1180) — rottami di mattoni refrattari — Peso kg. 15.720

1181) 420 mattoni refrattari — Peso kg. 20.050

1182) 481 mattoni refrattari — Peso kg. 20.480

1183) — rottami di mattoni refrattari — Peso kg. 19.700

1184) 8 valvole a saracinesca per cowpers — Peso kg. 22.860

1185) 3 tronchi di tubo diametro mm. 1000
1 tramoggia — Peso kg. 10.600

1186) — rottami di mattoni refrattari — Peso kg. 16.260

1187) 1 recipiente cilindrico per sottoprodotti
2 telai in ferro
1 incastellatura per sfornatrice
1 saracinesca da 1000 mm.
1 albero per caricatrice
— pezzi di ringhiere, scalette e carpenteria varia — Peso kg. 6.400

1188) 2 tubi da 1000 mm.
— pezzi di profilati, piastre e minuteria diversa — Peso kg. 7.250

1189) 1 incastellatura per sfornatrice
2 incastellature per asta per sfornatrice
1 albero con ruota dentata
1 volantino con vite
2 basamenti composti
1 telaio con supporti
1 riduttore della sfornatrice
1 tamburo con cavo della sfornatrice
— alcuni pezzi minuti — Peso kg. 11.340

1190) 2 tubi
1 incastellatura della sfornatrice
1 basamento
1 braccio con riduttore per alzaporte — Peso kg. 11.770

1191) 2 scale a pioli
18 travi in ferro
8 segmenti in lamiera
3 tubi
3 tralicciate — Peso kg. 27.470

1192) 2 pezzi di passerella
2 tubi
1 trave composta
1 cassa di bulloni
1 armadio con appar. elettrico per gru a pozzo — Peso kg. 10.550

1193) 3 travi dentate (sfornatrice)
12 condotte per fumo in ghisa
1 tratto scala a pioli
3 frammenti di traliccio
1 partita pezzi vari minuti come dadi, tappi, piastrine, manicotti, ecc. — Peso kg. 36.640

1194) 1 scala a gradini con ringhiera
— tiranti e travi diversi
50 pezzi di traliccio
3 colonne tralicciate — Peso kg. 12.260

1195) 1741 mattoni refrattari — Peso kg. 14.240

1196) 8 segmenti in lamiera
75 pezzi in corrimano
8 sostegni in ferro
2 diaframmi per lavatoi
15 tiranti in ferro
10 lamiere per caldaia
1 condotta in lamiera — Peso kg. 11.130

1197) 12 segmenti in lamiera di acciaio per collettori polvere — Peso kg. 28.770

1198) 4 travi con rotaia
2 tratti di passerella con ringhiera
1 telaio in ferro
2 travi composte
4 pezzi di traliccio
3 colonne in ferro — Peso kg. 10.280

1199) 1 tubo da 1500 mm. diametro
4 tiranti
1 colonna sostegno tubazioni — Peso kg. 9.360

1200) 26 lamiere diverse
1 tronco di tubo
1 tronco di passarella
3 travi in ferro
4 colonne
2 armadi in lamiera per gru
2 dispositivi per scarico silos
1 telaio con doppio carrello
1 elevatore a tazze verticale
1 coclea
1 boccaporto
3 coperchi in lamiera
— pezzi minuti diversi — Peso kg. 27.080

1201) 386 mattoni refrattari — Peso kg. 19.280

1202) — rottami di mattoni refrattari — Peso kg. 20.170

**G.A. 276**

1) 3700 pani di alluminio SAIM — Peso kg. 9.280

G.A. 174

39) 660 pani di zinco Peso kg. 17.320

G.A. 553

1) 340 piattine di rame Peso kg. 17.280

2) 150 lingotti di rame Peso kg. 14.050

3) 150 pani di rame Peso kg. 15.260

G.A. 1094

1) 47 pani di ghisa
69 piattine di rame Peso kg. 18.270

G.I. 71

1) 418 pani di stagno Peso kg. 14.816

2) 713 pani di stagno Peso kg. 15.060

3) 4005 pani di alluminio Peso kg. 16.040

G.A. 548

92) — rottami di piombo, costituiti da placche per accumulatori, miste a pasta per accumulatori e a impurità varie Peso kg. 11.580

G.I. 44

Macchinario facente parte di un completo impianto chimico:

1) 1 scheletro limatrice tipo « 1619 » Gr. 2 Morini & Bossi. Corsa mm. 450, dimensione della tavola mm. 310×441

2) 1 scheletro trapano veloce a colonna a 8 velocità, tipo « 1561/B » Morini & Bossi, con tavole morse per forare fino al diametro di mm. 40, Terebro

3) 2 gruppi elettroventilatori centrifughi per gas tipo Fig. 75 T. 60, n. 3135-3136, velocità: 2.870 giri, portata 167 mc/m', pressione totale 750 mm. colonna d'acqua. Motori tipo MaC 600/2RM, n. 630986-630987, V. 500, CV. 50, Marelli

4) 1 scheletro tornio parallelo monopuleggia di precisione a testa d'ingranaggi, mod. « SABIEM » Morini & Bossi, aventi le seguenti caratteristiche:
altezza punte sul banco mm. 180
altezza punte sull'incavo mm. 275
distanze punte mm. 1000
foro mandrino mm. 40
8 velocità del mandrino da 19 a 475

5) 1 pompa centrifuga acqua ai condensatori primari, tipo NEK 125 A., n. 44034, An. Lombarda Costruzione Pompe, port. oraria mc. 200, prevalenza manometrica 25 ml., giri 2.850

6) 5 metri di catena tipo Galle, 34×25,5×18,5, Bianchi & C.

7) 1 riduttore per meccanismi asta sfornante ad ingranaggi elicoidali, Servettaz, Basevi

8) 1 pompa centrifuga tipo ETA, 100 VI/C, n. 44019, An. Lombarda Costruzione Pompe, per irrorazione bariletti, portata oraria mc. 100, prevalenza man. 35/45 ml., giri 1450

9) 1 pompa centrifuga acqua ammoniacale alla colonna di distillazione, tipo ETA 70/V/C, numero 44023, An. Lombarda Costruzione Pompe, portata oraria mc. 18, prevalenza man. ml. 25, giri 1450

10) 2 rotoli (m. 60) di nastro trasportatore in gomma e tela a listelli per discensori coke, tipo C.S. Pirelli da mm. 1000 a tre tele, cop. 341, resistenza kg. 60/cm.

11) 2 pompe centrifughe acque madri ai saturatori solfato, tipo ETA 80, n. 44036 e 44037 An. Lombarda Costruzione Pompe, port. oraria 50 mc., prev. man. 8 ml., giri 1450

12) 8 rinvii per catene di manovra argano d'inversione, Bassani e Manfredi

13) 1 pompa centrifuga per il catrame, n. 44025, Anonima Lombarda Costruzione Pompe, portata mc./h. 25, giri 1450, prev. man. 20 ml.

14) 2 pompe centrifughe per acqua spegnimento coke, n. 45062 e n. 45061, An. Lombarda Costruzione Pompe, portata mc/h. 160, giri 1450, prev. man. 36 ml.

15) 1 pompa centrifuga acqua ai bariletti, n. 44021, An. Lombarda Costruzione Pompe, portata mc/h. 18, giri 1450, prev. man. 25

16) 2 reostati Marelli di avviamento per i gruppi elettroventilatori centrifughi di posizione 3

17) 1 saracinesca De Kumerlin diametro mm. 120

18) 4 saracinesche De Kumerlin diametro mm. 100

19) 2 saracinesche De Kumerlin diametro mm. 80

20) 2 saracinesche De Kumerlin diametro mm. 150

21) 1 saracinesca De Kumerlin diametro mm. 195

22) 1 saracinesca De Kumerlin diametro mm. 65

23) 1 saracinesca De Kumerlin diametro mm. 120

24) 33 metri di catena tipo Galle Bianchi & C., dimensioni mm. 27,2×52,6×22,2

25) — linea di contatto guida coke in cavo d'alluminio diametro mm. 6, C.E.I.

26) 2 raccordi a curva in ghisa diametro mm. 220, Bassani & Manfredi

27) 38 rubinetti a tre vie per inversione gas, Bassani & Manfredi

28) 2 carcasse valvole saracinesca De Kumerlin, diametro mm. 150

29) 2 valvole di ritegno per tubazione diametro mm. 80 An. Lombarda Costruzione Pompe

30) 1 carcassa valvola a saracinesca De Kumerlin diametro mm. 120

31) — m. 1,60 di tubo Innocenti, diametro mm. 160

32) — m. 1,50 di tubo Innocenti, diametro mm. 30

33) 1 raccordo in ghisa, Bassani e Manfredi

34) 13 sostegni per l'asta di manovra valvole a fumo, Bassani e Manfredi

35) 70 cm. di tubo Innocenti diametro mm. 70

36) 1 basamento in ghisa, Bassani e Manfredi, per motore kw. 88,5 per macchina sfornatrice

37) 2 gruppi compressori rotativi aria, motori Siemens tipo OR, 1661, 6bB3, nn. 5801, 5802, Kw. 45, V. 500, stat. giri 975, compressori Klein tipo KSB, nn. 276963-276964, mc/h. 442, giri 980

38) 2 estrattori gas tipo Jaeger, nn. 4050955, 4050954

39) 1 turbina a vapore per estrattore gas tipo Jaeger, tipo 2 TA 17, n. 3176, p. 12 atm., temp. 350°

40) 1 motore Siemens, comando centrifuga solfato, n. 2, tipo RO 771/6bB3, n. 31560, stat. V. 500, Kw. 10, giri 940

41) 1 motore Siemens, comando pompa centrifuga acqua ai condensatori primari, tipo OR 1171-2B3, n. 805, stat. V. 500, Kw. 22, giri 2950

42) 1 motore Siemens, comando pompa centrifuga acqua irrorazione bariletti, tipo OR ge 4B3-1371, n. 17604, stat. V. 500, Kw. 36, giri 1470

43) 2 motori Siemens, per comando pompe centrifughe acque madri ai saturatori solfato, tipo OR 5-7, n. 4, nn. 6139889, 6139844, stat. V. 500, Kw. 5,5, giri 1425

44) 1 pompa centrifuga tipo Naeher, Mod. MC5, numero 1450, per acqua ai condensatori primari, portata mc. 2,5 giri 1450.

45) 1 pompa centrifuga tipo Dewton, per acqua spegnimento coke, mod. 3A/140, n. 8403, mc. 4,2, prev. man. 5,6 ml., giri 1420

46) 1 motore Siemens di kw. 1,5 giri 2850

47) 1 pompa centrifuga Klein per acqua industriale, portata mc./h. 15, giri 1450, prev. man. 22 ml.

48) 2 controller Siemens per sfornatrice, tipo 353 VI da 75 Kw.

49) 2 resistenze Siemens, tipo 48/10 da 75 Kw/217 V. 216 A.

50) 1 resistenza Siemens, tipo 48/12 da 35 Kw/160 V./140 A.

51) 1 controller Elektrowerke, tipo DK4 da 380 V. e 53 A.

52) 2 carcasse di resistenza Siemens, tipo BHW da 260 V. e 30 A.

53) 1 carcassa interruttore Siemens, tipo MDD da 260 V. e 30 A.

Peso totale kg. 39.130

A.A. 165

1) 1 tornio parallelo S.A.F.O.P. PFW 933, matricola n. 302, motorizzato con HP. 3, monopuleggia a 3 cinghie trapezoidali, distanza fra le punte mm. 1100, altezza delle punte mm. 200, carrello trasversale con guide, marcato B. 10-73.

2) 1 trapano sensitivo da banco « Mazzoni e C. » Turbigo (Milano), motorizzato con HP. 0,5, foratura massima per punte da mm. 12, spostamento massimo della colonna mm. 180, base d'appoggio per foratura mm. 300×300, B. 10-213.

A.A. 237

1) 1 limatrice MA 2035, a motore Brown Boveri, n. S 399825, Kw. 2,35, V 380, Amp. 52, cambio di velocità a 8 marcie. Testa porta utensile inclinabile con graduazione da 0° a 45°, lunghezza di corsa mm. 300, spostamento della mensola longitudinale mm. 500, targa B. 10-7.

2) 1 trapano a colonna motorizzato a un mandrino, tipo Artioo, n. matricola 124 S.A.I.V.E.M., Vicenza. Attacco per cono morse, n. 3 per foratura massima mm. 30, cambio a 6 velocità da 75 a 2400 giri, altezza massima spostamento della squadra mm. 400, larghezza della squadra per foratura mm. 400×350, potenza del motore HP 2, n. matricola motore 475, un motore pompa per refrigerante, targa n. 814-B. 10-145.

3) 1 trapano sensitivo da banco « I.M. » motorizzato con motore elettrico Parosa HP. 0,9, V 160, TVB 20067, n. 13128, foratura massima per punte da mm. 10, base d'appoggio per foratura mm. 480×400, targa n. 812, B. 10-208.

4) 1 trapano sensitivo da banco « I. M. » (Ind. Mecc. Lonigo) tipo AN/6, n. 10670, motorizzato con motore Pellizzari, tipo NV 2 da HP 0,25, V 220, giri 2800, n. 259666, foratura massima per punte da mm. 10, spostamento massimo della colonna mm. 85, base d'appoggio per foratura mm. 320×320, targa n. 807, B. 10-209

A.A. 239

1) 1 trapano sensitivo da banco tipo An/15 « I. M. » (Ind. Meccan. Lonigo) matricola 10715, motorizzato con HP. 0,5, foratura massima per punte da mm. 15, spostamento massimo della colonna mm. 85, base di appoggio per foratura mm. 500×500, targa n. 811, B. 10-210.

2) 1 trapano sensitivo da banco « I. M. » (Ind. Mecc. Lonigo) n. 10632, motorizzato con HP 05, foratura massima per punte da mm. 15, spostamento massimo della colonna mm. 85, base di appoggio per foratura mm. 500×500, targa n. 810, B. 10-214.

A.A. 185

1) 1 toupie « SIMMA » Treviso-Udine, motorizzata con HP. 2,40 con 3 cinghie trapezoidali, piano mm. 800×900, targa B. 10-226.

G.I. 7/16/121

Parti di un completo impianto petrolifero:

80) — spezzoni di tubi e strutture metalliche varie

81) 5 lamiere mantello serbatoio n. 29
6 spicchi lamiera tetto serbatoi
3 spicchi lamiera fondo serbatoi

82) 1 separatore a freddo, reparto Idrogenazione ANIC

83) 2000 kg. circa strutture metalliche varie
5000 kg. circa lamiere varie provenienti da serbatoi

84) — lamiere varie provenienti da serbatoi

85) 4500 kg. circa lamiere varie provenienti da serbatoi
2 scale ferro per serbatoi (a gradini)
1 scala ferro alla marinara (circa kg. 1.300)

*D'ordine del Ministro*: S. Romano

(695)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

**PREZZO L. 50** (5104059) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.